

Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный, 24MW,

белая дверца Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный, 24MW, белая дверца, IP 40, B=232 Ш=500 Г=106 мм



Технические данные

Ширина нетто (мм)	498,00
Высота нетто (мм)	254,00
Глубина нетто (мм)	106,00
Вес нетто (кг)	1,44
EAN-код	9004840938739
Потеря мощности (W)	-30,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Пластик, прозрачн.
Halogen-free	Yes
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Ряды	1
TE в серии	24

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9003 (белый)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный, 24MW, белая дверца Распределительный щит скрытого монтажа, 1-рядный, 24MW, белая дверца, IP 40, В=232 Ш=500 Г=106 мм	BK080058
опциональные принадлежности	
Цилиндр замка для BK08---- IP40 metal, 2x keys included	BK080096