

Рама и двери для комбинированного медиа-шкафа,

горизонтальный, 5-рядный серия Gemini, левая монтажная часть с 5 DIN-рейками (70 МВт), правая медиа-часть с 5 монтажными панелями, без настенных коробок, WLAN, IP30, RAL9003 (сигнальный белый), для монтажа на полых стенах используйте BK085098-B или C



SCHRACK-Info

- 5-row Media-Combi-Enclosure Frame and Doors **Horizontal**
- **BK0856052F** including 5x DIN-Rails (60+10TE) and 5x Mounting plates
- Following articles are required for assembly:
 - 1x Frame, Doors and Insert BK0856052F
 - 2x Wall Boxes 5-row BK0850552A for Hollow Wall or Bricks Wall BK0850052A
 - 1x Connection Bracket BK085098-B
- Frame and Doors in coated sheet Steel, right Door with ventilation slots, both doors with door clip
- Frame design high (approximativ 6mm)
- Mounting plates for active and passive devices included in delivery, WLAN proofed
- Glow wire test:
 - 650°C for Bricks Wall
 - 850°C for Hollow Wall
- Mounting Bracket:
 - for Bricks Wall (up to 30mm wall thickness)
 - for Hollow Walls: Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting

- Protection class II
- Degree of Protection IP30
- RAL9003 signal white



Технические данные

Ширина нетто (мм)	692,00
Высота нетто (мм)	842,00
Глубина нетто (мм)	36,00
Вес нетто (кг)	7,50
EAN-код	9004840947724
Потеря мощности (W)	-105,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Исполнение	Скрытый монтаж, с дверцей
Материал - Дверь	Листовая сталь
Ряды	5
ТЕ в серии	12
Степень защиты	IP30
Цвет	RAL 9003 (Signalweiß)

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Рама и двери для комбинированного медиа-шкафа, горизонтальный, 5-рядный серия Gemini, левая монтажная часть с 5 DIN-рейками (70 MBт), правая медиа-часть с 5 монтажными панелями, без настенных коробок, WLAN, IP30, RAL9003 (сигнальный белый), для монтажа на полых стенах используйте BK085098-B или C			BK0856052F
Необходимые принадлежности			
Пустотная стена настенной коробки, 5-рядов, 60+10модулей for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850552A
Кирпичная стена настенной коробки, 5-рядов, 60+10 модулей for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850052A
Комплект соединительных кронштейнов (КП=6 шт.) для полый стены BK085 для горизонтального соединения настенных коробок серии BK085 одного размера, ABS			BK085098-B
опциональные принадлежности			
Комплект розеток для медиа-шкафа, штепсельное исполнение for BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures, integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK085050
Удерживающее устройства для медиа-шкафов BK0855,6,7+BK0807 BK0855 = комбинированные медиа-шкафы (вертикальные), BK0856 = комбинированные медиа-шкафы (горизонтальные), BK0857 = медиа-шкафы для скрытого монтажа, BK0807 = медиа-шкафы для настенного монтажа			BK085094-A
Утолщ. рейка для распределительного щита хранилища инф-ции for devices with a large installation depth (e.g. surge protective devices), for BK085 = flush-mounted installation enclosures, BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal) and BK0857 = flush-mounted media enclosures			BK085099
Цилиндрический англ. замок для распр. щита BK085, металл metal, 1x key included			BK085097
Ключ для замка кругового цилиндра 2233X suitable for round cylinder sash lock 2233X (metal) for BK085 enclosures			BK085093
К-т ЗИП для наст. коробки BK085 и двери Вкл.: 1x зажим двери, 2x петли двери, 1x 6-точечн. Рамное крепление, 2x винта передней крышки уствр-ва			BK085090
К-т ЗИП для наст. коробки BK085 (несущая и спл. стена) Вкл.: 4x анкера несущей стены, 4x крепления сплошной стены			BK085091
S4H TOOLLESS LINE адаптер для DIN-рейки, 1 модуль Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 SFA)			HSEMPJAGWA
S/FTP кабель, Кат.7, 4x2xAWG23/1, Sale per meter			
Комплект соединительных кроншт			

