

Технический паспорт изделия : EV101209--

Розетка, пружинные клеммы, оранжевая

VISIO S 50 (50x50)



Технические данные

Длина нетто (мм)	70,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	41,00
Вес нетто (кг)	0,07
Серия	VISIO S 50
Дизайн	CLASSIC
Product typ	Shockproof socket
Рабочее напряжение AC (V)	230
Номинальный ток (A)	16
Монтаж	Винты и захваты
Тип крепления	Flush-mounted
Степень защиты	IP20
Цвет	оранжевый
Вид подключения	Клемма штепсельного типа
Connection clamps	according to EN 60884-1
Allowed cables	Stiff
Allowed cross-section (mm²)	1,5 und 2,5

Технические данные - Продолжение

Материал	Оцинкованная сталь
	латунь
	Пластмасса
	АБС
	Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	70x70x40
Установка глубины (мм)	30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Розетка, пружинные клеммы, оранжевая VISIO S 50 (50x50)	EV101209
опциональные принадлежности	
Рамка 1-я, белая VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, белый	EV105001
Рамка 2-я, белая VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, белый	EV105002
Рамка 1-я, антрацит VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, антрацит	EV115001
Рамка 2-я, антрацит VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, антрацит	EV115002
одиночная рамка, цвет - серебро VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, серебристый	EV125001
двойная рамка, цвет - серебро VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, серебристый	EV125002