


Технический паспорт изделия : EV101311--

Розетка, пружинные клеммы, цвет зеленый

VISIO S 55 (55x55)



Технические данные

Длина нетто (мм)	70,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	41,00
Вес нетто (кг)	0,07
Серия	VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Product typ	Shockproof socket
Рабочее напряжение AC (V)	230
Номинальный ток (A)	16
Монтаж	Винты и захваты
Тип крепления	Flush-mounted
Степень защиты	IP20
Цвет	зеленый
Вид подключения	Клемма штепсельного типа
Connection clamps	according to EN 60884-1
Allowed cables	Stiff
Allowed cross-section (mm²)	1,5 und 2,5

Технические данные - Продолжение

Материал	Оцинкованная сталь
	латунь
	Пластмасса
	АБС
	Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	70x70x40
Установка глубины (мм)	30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Розетка, пружинные клеммы, цвет зеленый VISIO S 55 (55x55)	EV101311
опциональные принадлежности	
Однопостовая рамка, CUBIC, цвет белый VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, белый	EV105301
Двухместная рамка, CUBIC, цвет белый VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, белый	EV105302
Однопостовая рамка, CUBIC, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, антрацит	EV115301
Двухпостовая рамка, CUBIC, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, антрацит	EV115302
Однопостовая рамка, CUBIC, цвет серебристый VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, серебристый	EV125301
Двухпостовая рамка, CUBIC, цвет серебристый VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, серебристый	EV125302