

Технический паспорт изделия : EV111005--

## Розетка с з/к и шторками, с крышкой, втычные клеммы, антрацит

safety shutter, Номинальный ток 16А, Вид подключения Клемма штепсельного типа, антрацит



### Schrack-Info

Simple socket outlet with increased protection against accidental contact and hinged cover consisting of a metal support frame (hot-dip galvanised steel) and a plastic cover made of ABS. Milled grooves for exact horizontal or vertical joining of several switch or Schuko inserts.




### Технические данные

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Длина нетто (мм)          | 70,00             |
| Ширина нетто (мм)         | 70,00             |
| Высота нетто (мм)         | 50,00             |
| Вес нетто (кг)            | 0,07              |
| Серия                     | VISIO 50          |
| Product typ               | Shockproof socket |
| Рабочее напряжение AC (V) | 230               |
| Номинальный ток (A)       | 16                |

## Технические данные - Продолжение

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Монтаж                      | Винты и захваты                                           |
| Тип крепления               | Flush-mounted                                             |
| Степень защиты              | IP20                                                      |
| Цвет                        | антрацит                                                  |
| Вид подключения             | Клемма штепсельного типа                                  |
| Connection clamps           | according to EN 60669-1                                   |
| Allowed cables              | Stiff                                                     |
| Allowed cross-section (mm²) | 1,5 und 2,5                                               |
| Материал                    | Оцинкованная сталь<br>латунь<br>Пластмасса<br>АБС<br>Медь |
| Environment                 | Halogen free                                              |
| Sustainability              | ROHS                                                      |
| test mark                   | VDE                                                       |
| Размеры (мм)                | 70x70x40                                                  |
| Установка глубины (мм)      | 30                                                        |

## Abmessungen (mm)



## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Розетка с з/к и шторками, с крышкой, втычные клеммы, антрацит

EV111005

safety shutter, Номинальный ток 16А, Вид подключения Клемма штепсельного типа, антрацит