

Технический паспорт изделия : EV111061--

Двойная розетка с з/к, фр.стандарт, винтовые клеммы, антрацит

Номинальный ток 16А, Вид подключения Резьбовая клемма, антрацит



Schrack-Info

Simple socket outlet with earthing contact consisting of a metal support frame (hot-dip galvanised steel) and a plastic cover made of ABS. Milled grooves for exact horizontal or vertical joining of several switch or Schuko inserts.




Технические данные

Длина нетто (мм)	85,00
Ширина нетто (мм)	125,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	0,11
Серия	VISIO 50
Дизайн	CLASSIC
Product typ	Shockproof socket
Рабочее напряжение AC (V)	230
Номинальный ток (A)	16
Монтаж	Винты и захваты

Технические данные - Продолжение

Тип крепления	Flush-mounted
Степень защиты	IP20
Цвет	антрацит
Вид подключения	Резьбовая клемма
Connection clamps	according to EN 60669-1
Allowed cables	Flexible
Allowed cross-section (mm²)	1,5 und 2,5
Материал	Оцинкованная сталь латунь Пластмасса АБС Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	125x85x50
Установка глубины (мм)	30

Abmessungen (mm)



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Двойная розетка с з/к, фр. стандарт, винтовые клеммы, антрацит
Номинальный ток 16А, Вид подключения Резьбовая клемма, антрацит

EV111061