


Технический паспорт изделия : EV111361--

Двойная штыревая розетка 2x2P+E, винтовые клеммы, цвет

антрацит VISIO S 55 (55x55)



Технические данные

Длина нетто (мм)	70,00
Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	43,00
Вес нетто (кг)	0,08
Серия	VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Product typ	Shockproof socket
Рабочее напряжение AC (V)	230
Номинальный ток (A)	16
Монтаж	Винты и захваты
Тип крепления	Flush-mounted
Степень защиты	IP20
Цвет	антрацит
Вид подключения	Резьбовая клемма
Connection clamps	according to EN 60884-1
Allowed cables	Flexible
Allowed cross-section (mm²)	1,5 und 2,5

Технические данные - Продолжение

Материал	Оцинкованная сталь
	латунь
	Пластмасса
	АБС
	Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
Размеры (мм)	125x85x50
Установка глубины (мм)	30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Двойная штыревая розетка 2x2P+E, винтовые клеммы, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55)	EV111361
опциональные принадлежности	
Однопостовая рамка, CUBIC, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, антрацит	EV115301
Двухпостовая рамка, CUBIC, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, антрацит	EV115302
3-постовая рамка, CUBIC, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55)	EV115303
4-постовая рамка, CUBIC, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55)	EV115304
5-постовая рамка, CUBIC, цвет антрацит VISIO S 55 (55x55)	EV115305