


Технический паспорт изделия : EV122319--

Клавиша S 55 с прозрачным индикатором, СИМВОЛОМ

«Вентиляция», цвет серебристый VISIO S 55 (55x55)



Технические данные

Длина нетто (мм)	55,00
Ширина нетто (мм)	55,00
Высота нетто (мм)	7,00
Вес нетто (кг)	0,01
Серия	VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Product typ	Rocker
Тип крепления	By pinning
Степень защиты	IP20
Цвет	серебристый
Материал	АБС
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
Размеры (мм)	50x50x20

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Клавиша S 55 с прозрачным индикатором, символом «Вентиляция», цвет серебристый VISIO S 55 (55x55)	EV122319
опциональные принадлежности	
Механизм двухпозиционного переключателя, с подсветкой, пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100113
Механизм 1-клавишного кнопочного переключателя, с подсветкой, 1 Н.Р., пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100121
Механизм двухпозиционного переключателя, с индикатором, пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100115
Механизм однопозиционного переключателя, с индикатором, пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100103
Механизм однопозиционного переключателя, с индикатором, 2-полюсный, винтовые клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), винтовые клеммы	EV100108
Механизм 1-клавишного кнопочного переключателя с подсветкой между L-L1, Н.Р. VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), подходит для кросс-соединения, быстрое соединение	EV100130
Однопостовая рамка, CUBIC, цвет серебристый VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, серебристый	EV125301
Двухпостовая рамка, CUBIC, цвет серебристый VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, серебристый	EV125302