


Технический паспорт изделия : EV132319--

Кулис.перек.S 55 с прозрач.контрол.окош., СИМВОЛ «ВЕНТ.», Ч.

VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, черный



Технические данные

Длина нетто (мм)	55,00
Ширина нетто (мм)	55,00
Высота нетто (мм)	7,00
Вес нетто (кг)	0,01
Серия	VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Product typ	Rocker
Тип крепления	By pinning
Степень защиты	IP20
Цвет	черный
Материал	АБС
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
Размеры (мм)	50x50x20

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Кулис.перек.S 55 с прозрач.контрол.окош., символ «вент.», ч. VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, черный	EV132319
опциональные принадлежности	
Механизм двухпозиционного переключателя, с подсветкой, пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100113
Механизм 1-клавишного кнопочного переключателя, с подсветкой, 1 Н.Р., пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100121
Механизм двухпозиционного переключателя, с индикатором, пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100115
Механизм однопозиционного переключателя, с индикатором, пружинные клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50)	EV100103
Механизм однопозиционного переключателя, с индикатором, 2-полюсный, винтовые клеммы VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), винтовые клеммы	EV100108
Механизм 1-клавишного кнопочного переключателя с подсветкой между L-L1, Н.Р. VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), подходит для кросс-соединения, быстрое соединение	EV100130
Одноместная рамка, конструкция «КУБИЧЕСКИЙ», чер. VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, черный	EV135301
Двухместная рамка, конструкция «КУБИЧЕСКИЙ», чер. VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, черный	EV135302