


Технический паспорт изделия : H6GMY00K5Y

Патчкорд RJ45 экранированный 10ГБ, LS0H, желтый, 0,5м

4PPoE 100W, CLASSIC



Schrack-Info

Patchcords for generic, structured-network cabling systems RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP double shielding. For transmission speeds up to 10 Gigabit Ethernet. Bandwidth up to 500 MHz. The cable offers maximum data security Pair in metal foil overall braid, as well as 360° shielded RJ45 connectors. This patchcord is suitable for use in offices and datacenters.

Standards:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Pin-Assignment: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6

Технические данные

Ширина нетто (мм)	230,00
Высота нетто (мм)	175,00
Скорость передачи	10Gbit
Категория	Cat.6A
Cable construction	4x2xAWG26/7
Экран кабеля	S/FTP

Технические данные - Продолжение

Материал проводников	Многожильный провод AWG 26/7 (0,457mm)
Коммутация	1:1
Количество пар	4
Экранирование	экранированный
Оболочка кабеля	LSOH
Функция света	Без светодиода
Цвет	желтый
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +60
Температурный диапазон установки (°C) (°C)	+0 to +50
Сопротивление (Ohm) (Ohm)	100 ± 5
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Задержка (ns/m) (ns/m)	> 10MHz: 4,5
RoHS	соответствует
Сопротивление петли (Ω/km) (Ω/km)	300
4PPoE	Да
Длина (м) (м)	0,5

Габаритные чертежи: Патчкорд RJ45 экранированный 10ГБ, LSOH, желтый, 0,5м




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Патчкорд RJ45 экранированный 10ГБ, LSH, желтый, 0,5м 4PPoE 100W, CLASSIC			H6GMY00K5Y
опциональные принадлежности			
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB 24 шт. в упаковке			HSEMRJ6GS2
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат.6а, 10ГБ (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Кабель Кат.7а, 4х2хAWG22/1, 1.500МГц, LSH-3, Dca, цвет -син.	79	34	HSEKP422HP
Каб. S/FTP кат.7,4х2хAWG23/1, 1,000МГц, LSH, Dca 30%, син. Барабан 1000 м	77	25	HSKP423PP1
Каб. S/FTP кат.7,4х2хAWG23/1, 1,000МГц, LSH, Dca 30%, син. Барабан 500 м	77	25	HSKP423PP5
S/FTP кабель, Кат.6а, 4х2хAWG23/1, 500МГц, LSH, син. Sale per meter	79	20	HSEKP423HA