

Технический паспорт изделия : H6GTB07K0B

Патч-корд RJ45 экранирован. кат. 6а 10ГБ, LSOH, синий, 7,0м

4PPoE 100W, PREMIUM



SCHRACK-Info

Патч-корды для типовых структурированных сетевых кабельных систем RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP с двойным экранированием. Для скорости передачи данных до уровня 10 Gigabit Ethernet. Полоса пропускания до 500 МГц. Кабель обеспечивает максимальную безопасность данных. Пара в общей оплетке из металлической фольги, а также экранированные на 360° разъемы RJ45. Этот патч-корд подходит для использования в офисах и дата-центрах.

Стандарты:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Телефон
- Назначение контактов: EIA/TIA 568B 1:1
- Кат. 6A, ISO/IEC 11 801, ред. 2.2 (2011-07) IEC 61935-2, ред. 3.0 (2010-07), EN 50173-1 и IEC 61156-6

Технические данные

Категория	Cat.6A
Cable construction	4x2xAWG26/7
Экран кабеля	S/FTP
Материал проводников	Многожильный провод AWG 26/7 (0,457mm)
Коммутация	1:1
Скорость передачи	10Gbit

Технические данные - Продолжение

Количество пар	4
Экранирование	экранированный
Оболочка кабеля	LS0H
Функция света	Без светодиода
Вес нетто (кг)	0,23
Цвет	синий
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +60
Температурный диапазон установки (°C) (°C)	+0 to +50
Сопротивление (Ohm) (Ohm)	100 ± 5
Сопротивление изоляции (MΩ * km)	≥ 2000MΩ/km
Задержка (ns/m) (ns/m)	≥ 10MHz: 4,5
RoHS	соответствует
Сопротивление петли (Ω/km) (Ω/km)	300
4PPoE	Да
Длина (м) (м)	7,0
Ширина нетто (мм)	270,00
Высота нетто (мм)	235,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Патч-корд RJ45 экранирован. кат. 6а 10ГБ, LSH, синий, 7,0м 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTB07K0B
опциональные принадлежности			
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB 24 шт. в упаковке			HSEMRJ6GS2
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат.6а, 10ГБ (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Кабель Кат.7а, 4х2хAWG22/1, 1.500МГц, LSH-3, Dca, цвет -син.	79	34	HSEKP422HP
S/FTP Кабель кат. 7а, 4х2хAWG23/1, 1200 МГц, LSH-3, Dca, синий	80	30	HSEKP422HK
Каб. S/FTP кат.7,4х2хAWG23/1, 1,000МГц, LSH, Dca 30%, син. Барабан 500 м	77	25	HSKP423PP5
S/FTP кабель, Кат.6а, 4х2хAWG23/1, 500МГц, LSH, син. Sale per meter	79	20	HSEKP423HA