


Технический паспорт изделия : H6GTN01K0N

Патч-корд RJ45 экранир. Кат.6а 10Гб, LS0H, оранжевый, 1.0м

4PPoE 100W, PREMIUM



SCHRACK-Info

Patchcords for generic, structured-network cabling systems RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP double shielding. For transmission speeds up to 10 Gigabit Ethernet. Bandwidth up to 500 MHz. The cable offers maximum data security Pair in metal foil overall braid, as well as 360° shielded RJ45 connectors. This patchcord is suitable for use in offices and datacenters.

Standards:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Pin-Assignment: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6




Технические данные

Категория	Cat.6A
Cable construction	4x2xAWG26/7
Экран кабеля	S/FTP
Материал проводников	Многожильный провод AWG 26/7 (0,457mm)
Коммутация	1:1
Скорость передачи	10Gbit
Количество пар	4

Технические данные - Продолжение

Экранирование	экранированный
Оболочка кабеля	LS0H
Функция света	Без светодиода
Вес нетто (кг)	0,05
Цвет	оранжевый
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +60
Температурный диапазон установки (°C) (°C)	+0 to +50
Сопротивление (Ohm) (Ohm)	100 ± 5
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	≥ 2000MΩ/km
Задержка (ns/m) (ns/m)	≥ 10MHz: 4,5
RoHS	соответствует
Сопротивление петли (Ω/km) (Ω/km)	300
4PPoE	Да
Длина (м) (м)	1,0
Ширина нетто (мм)	230,00
Высота нетто (мм)	175,00

**Габаритные чертежи: Патч-корд RJ45 экранир. Кат.6а 10Гб, LS0H,
оранжевый, 1.0м**



Abmessungen RJ 45
nach IEC 60603-7
dimension RJ45
according to IEC 60603-7

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	NVP (%)	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Патч-корд RJ45 экранир. Кат.6а 10Гб, LS0H, оранжевый, 1.0м 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTN01K0N
опциональные принадлежности			
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB 24 шт. в упаковке			HSEMRJ6GS2
Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB, 4PPoE 100 Вт, SFB			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат.6а, 10Гб (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2 (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Кабель Кат.7а, 4х2хAWG22/1, 1.500МГц, LS0H-3, Dca, цвет -син.	79	34	HSEKP422HP
S/FTP Кабель кат. 7а, 4х2хAWG23/1, 1200 МГц, LS0H-3, Dca, синий	80	30	HSEKP422HK
Каб. S/FTP кат.7,4х2хAWG23/1, 1,000МГц, LS0H, Dca 30%, син. Барабан 500 м	77	25	HSKP423PP5
S/FTP кабель, Кат.6а, 4х2хAWG23/1, 500МГц, LS0H, син. Sale per meter	79	20	HSEKP423HA