

Технический паспорт изделия: HDCR100019

IS-1 Сетевой шкаф с боковыми панелями 80x130x80 RAL7035

светло-серый



SCHRACK-Info

IS-1 Сетевой шкаф с боковыми панелями 80x130x80 R7035

Ширина: 800 мм
Высота: 1300 мм (25 HE)
Глубина: 800 мм
Цвет: RAL 7035 светло-серый

Класс защиты: IP20
Несущая способность (статическая): до 18000 Н
Расстояние до передней рамы: 112 мм
Расстояние между направляющими 19": 547 мм
Дверные петли спереди/сзади: справа/справа

Состав:


- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь с закаленным ударопрочным стеклом
- 1 задняя дверь, закрытая
- 2 боковых панели, крепление на винтах
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
подготовлены для вентиляторов
- 1 цоколь H100, перфорированный
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками

- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	1.300,00
Глубина нетто (мм)	800,00
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	25
Вес нетто (кг)	116,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Installation depth (мм)	547

Габаритные чертежи: IS-1 Сетевой шкаф с боковыми панелями 80x130x80 RAL7035



Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)


A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Габаритные чертежи: IS-1 Сетевой шкаф с боковыми панелями 80x130x80 RAL7035


Anreihverbinder + Maße bei IS1




Höhenverstellfuß M12x35



Detail A Anreihverbinder mit Trennwand



Detail B Anreihverbinder mit Seitenwand



Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB		Y	T	Z
	B	je SW / je TW / ohne			
300	297	+4,5	234,5	297	234,5
600	597		534,5	597	534,5
700	697		634,5	697	634,5
800	797		734,5	797	734,5
1000	-		-	997	934,5
1200	-		-	1197	1134,5

ОПИСАНИЕ

IS-1 Сетевой шкаф с боковыми панелями 80x130x80 RAL7035
светло-серый

Номер заказа

HDCR100019