

Технический паспорт изделия: HDCR100042

IS-1 Сетевой шкаф с вентиляторами, состоящий из 2 частей, 80x210x80 с боковыми панелями, RAL9005 черный



SCHRACK-Info

IS-1 Сетевой шкаф с вентиляторами, состоящий из 2 частей, с боковыми панелями 80x210x80 R9005

Ширина: 800 мм
Высота: 2100 мм (43 HE)
Глубина: 800 мм
Цвет: RAL 9005

Класс защиты: IP20
Несущая способность (статическая): до 18000 Н
Расстояние до передней рамы: 112 мм
Расстояние между направляющими 19": 547 мм


Состав:

- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь (2 шт.) с закаленным ударопрочным стеклом
- 1 задняя дверь (2 шт.), закрытая
- 2 боковых панели, крепление на винтах
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
- 2 вентилятора с соединительным кабелем в верхней крышке стойки
- 1 цоколь H100, перфорированный
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.100,00
Глубина нетто (мм)	800,00
Цвет	RAL 9005 (черный)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	43
Вес нетто (кг)	151,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Installation depth (мм)	547

Габаритные чертежи: IS-1 Сетевой шкаф с вентиляторами, состоящий из 2 частей,



Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)


A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Габаритные чертежи: IS-1 Сетевой шкаф с вентиляторами, состоящий из 2 частей,


Anreihverbinder + Maße bei IS1




Höhenverstellfuß M12x35



Detail A Anreihverbinder mit Trennwand



Detail B Anreihverbinder mit Seitenwand



Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB			Y	T	Z
	B	je SW	je TW / ohne			
300	297	+4,5	+3	234,5	297	234,5
600	597			534,5	597	534,5
700	697			634,5	697	634,5
800	797			734,5	797	734,5
1000	-			-	997	934,5
1200	-			-	1197	1134,5

ОПИСАНИЕ

IS-1 Сетевой шкаф с вентиляторами, состоящий из 2 частей,
80x210x80 с боковыми панелями, RAL9005 черный

Номер заказа

HDCR100042