

Технический паспорт изделия: HDCR100051

IS-1 Сетевой шкаф, вентилируемый, состоящий из 2 частей,

80x210x120 с боковыми панелями, RAL7035 светло-серый



SCHRACK-Info

IS-1 NW bel.2tlg. m. SW 80x210x120 R7035

Breite: 800 mm

Höhe: 2.100 mm (43 HE)

Tiefe: 1.200 mm

Farbe: RAL 7035 Lichtgrau

Schutzart: IP20

Belastbarkeit (statisch): bis 18.000 N

Rahmenabstand vorne: 112 mm

Ebenenabstand: 747 mm


Ausstattung:

- 4 19" Lochwinkel mit HE Beschriftung
- 1 Fronttür, 2tlg., mit Einscheibensicherheitsglas
- 1 Rücktür, 2tlg., geschlossen
- 2 Seitenwände, verschraubt
- 1 Dach, zweiteilig mit Kabeleinführung
- 2 Aktivlüfter mit Anschlusskabel im Dachblech
- 1 Sockel H100, passiv belüftet
- 4 Nivellierfüße mit Schutzkappen
- 1 Erdungsset, inkl. zentralem Erdungspunkt

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.100,00
Глубина нетто (мм)	1.200,00
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	43
Вес нетто (кг)	161,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Installation depth (мм)	747

Габаритные чертежи: IS-1 Сетевой шкаф, вентилируемый, состоящий из 2 частей,



Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)




A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Габаритные чертежи: IS-1 Сетевой шкаф, вентилируемый, состоящий из 2 частей,

Anreihverbinder + Maße bei IS1



Höhenverstellfuß M12x35



Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB		Y	T	Z
	B	je SW je TW / ohne			
300	297	+4,5	+3	234,5	234,5
600	597			534,5	534,5
700	697			634,5	634,5
800	797			734,5	734,5
1000	-			-	934,5
1200	-			-	1134,5

ОПИСАНИЕ

IS-1 Сетевой шкаф, вентилируемый, состоящий из 2 частей,
80x210x120 с боковыми панелями, RAL7035 светло-серый

Номер заказа

HDCR100051