

Технический паспорт изделия: HDCR100056

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 60x120x90 RAL9005

черный



SCHRACK-Info

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 60x120x90 R9005

Ширина: 600 мм
Высота: 1200 мм (25 HE)
Глубина: 900 мм
Цвет: RAL 9005

Класс защиты: IP20
Несущая способность (статическая): до 18000 Н
Расстояние до передней рамы: 112 мм
Расстояние между направляющими 19": 647 мм
Дверные петли спереди/сзади: справа/справа


Состав:

- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 1 задняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 2 боковых панели, крепление на винтах
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления


Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	1.200,00
Глубина нетто (мм)	900,00
Цвет	RAL 9005 (черный)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	25
Вес нетто (кг)	94,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20
Installation depth (мм)	647

Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями
60x120x90 RAL9005



**Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями
60x120x90 RAL9005**



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 60x120x90 RAL9005
черный

HDCR100056