

Технический паспорт изделия: HDCR100063

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 60x200x100 RAL7035

светло-серый



SCHRACK-Info

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 60x200x100 R7035

Ширина: 600 мм
Высота: 2,000 мм (43 HE)
Глубина: 1000 мм
Цвет: RAL 7035 светло-серый

Класс защиты: IP20
Несущая способность (статическая): до 18000 Н
Расстояние до передней рамы: 112 мм
Расстояние между направляющими 19": 747 мм
Дверные петли спереди/сзади: справа/справа


Состав:

- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 1 задняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 2 боковых панели, крепление на винтах
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления

Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	1.000,00
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	43
Вес нетто (кг)	123,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20
Installation depth (мм)	747

Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями
60x200x100 RAL7035



**Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями
60x200x100 RAL7035**



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 60x200x100 RAL7035
светло-серый

HDCR100063