

Технический паспорт изделия: HDCR100104

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x120x100 RAL9005

черный



SCHRACK-Info

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x120x100 R9005

Ширина: 800 мм
Высота: 1200 мм (25 HE)
Глубина: 1000 мм
Цвет: RAL 9005 светло-серый

Класс защиты: IP20
Несущая способность (статическая): до 18000 Н
Расстояние до передней рамы: 112 мм
Расстояние между направляющими 19": 747 мм
Дверные петли спереди/сзади: справа/справа


Состав:

- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 1 задняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 2 боковых панели, крепление на винтах
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	1.200,00
Глубина нетто (мм)	1.000,00
Цвет	RAL 9005 (черный)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	25
Вес нетто (кг)	108,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20
Installation depth (мм)	747

Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями
80x120x100 RAL9005



**Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями
80x120x100 RAL9005**



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x120x100 RAL9005
черный

HDCR100104