

Технический паспорт изделия: HDCR100106

IS-1 Серверный шкаф без боковых панелей 80x200x100 RAL9005

черный



SCHRACK-Info

IS-1 Server o. SW 80x200x100 R9005

Breite: 800 mm

Höhe: 2.000 mm (43 HE)

Tiefe: 1.000 mm

Farbe: RAL 9005

Schutzart: IP20

Belastbarkeit (statisch): bis 18.000 N

Rahmenabstand vorne: 112 mm

Ebenenabstand: 747 mm

Türanschlag vorne / hinten: rechts / rechts


Ausstattung:

- 4 19" Lochwinkel mit HE Beschriftung
- 1 Fronttür, 1tlg., belüftet (81 % freie Fläche)
- 1 Rücktür, 1tlg., belüftet (81 % freie Fläche)
- ohne Seitenwände
- 1 Dach, zweiteilig mit Kabeleinführung
- 4 Nivellierfüße mit Schutzkappen
- 1 Erdungsset, inkl. zentralem Erdungspunkt


Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	1.000,00
Цвет	RAL 9005 (черный)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	43
Вес нетто (кг)	115,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20
Installation depth (мм)	747

Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф без боковых панелей
80x200x100 RAL9005



**Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф без боковых панелей
80x200x100 RAL9005**



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Серверный шкаф без боковых панелей 80x200x100 RAL9005
черный

HDCR100106