

Технический паспорт изделия: HDCR100118

IS-1 Серверный шкаф, состоящий из 2 частей, без боковых

панелей 80x200x120 RAL9005 черный



SCHRACK-Info

IS-1 Серверный шкаф, состоящий из 2 частей, без боковых панелей 80x200x120 R9005

Ширина: 800 мм

Высота: 2000 мм (43 HE)

Глубина: 1200 мм

Цвет: RAL 9005 глубокий черный

Класс защиты: IP20

Несущая способность (статическая): до 18000 Н

Расстояние до передней рамы: 112 мм

Расстояние между направляющими 19": 747 мм


Состав:

- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь (2 шт.), перфорированная (81% свободной площади)
- 1 задняя дверь (2 шт.), перфорированная (81% свободной площади)
- без боковых панелей
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	1.200,00
Цвет	RAL 9005 (черный)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	43
Вес нетто (кг)	150,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20
Installation depth (мм)	747

Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф, состоящий из 2 частей, без боковых



Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф, состоящий из 2 частей, без боковых



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Серверный шкаф, состоящий из 2 частей, без боковых панелей 80x200x120 RAL9005 черный

HDCR100118