

Технический паспорт изделия: HDCR100128

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x220x90 RAL9005

черный



SCHRACK-Info

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x220x90 R9005

Ширина: 800 мм

Высота: 2200 мм (47 HE)

Глубина: 900 мм

Цвет: RAL 9005 глубокий черный

Класс защиты: IP20

Несущая способность (статическая): до 18000 Н

Расстояние до передней рамы: 112 мм

Расстояние между направляющими 19": 647 мм

Дверные петли спереди/сзади: справа/справа


Состав:

- 4 19-дюймовых монтажных уголка с маркировкой U
- 1 передняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 1 задняя дверь, перфорированная (81% свободной площади)
- 2 боковых панели, крепление на винтах
- 1 крыша, две части с кабельным вводом
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления


Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.200,00
Глубина нетто (мм)	900,00
Цвет	RAL 9005 (черный)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	47
Вес нетто (кг)	135,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20
Installation depth (мм)	647

Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x220x90 RAL9005



**Габаритные чертежи: IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями
80x220x90 RAL9005**



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Серверный шкаф с боковыми панелями 80x220x90 RAL9005
черный

HDCR100128