

Технический паспорт изделия: HDCR100168

IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 2 частей, 80x200x120

RAL9005 черный



SCHRACK-Info

IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 2 отсеков, 80x200x120 R9005

Ширина: 800 мм

Высота: 2000 мм

Глубина: 1200 мм

Цвет: RAL 9005 глубокий черный

Класс защиты: IP20

Несущая способность (статическая): 250 Н/У

Расстояние до передней рамы: 112 мм

Расстояние между направляющими 19": 747 мм

Кабельный ввод: в верхней/нижней части

Дверные петли спереди/сзади: справа/справа

Состав:


- 8 19-дюймовых монтажных уголков с маркировкой U
- разделения теплого и холодного пространства в каждом отсеке
- 2 передние двери, перфорированная (81% свободной площади)
- 2 задние двери, перфорированная (81% свободной площади)
- 2 разделительные полки
- 2 боковых панели, 2 детали, крепление на винтах
- 1 крыша, цельная, с кабельными вводами

- 1 панель перекрытия, цельная, с кабельными вводами
- 2 кабельных канала
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	1.200,00
Цвет	RAL 9005 (черный)
МЕ (1 единица 44,45 мм)	42
Вес нетто (кг)	165,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20

Габаритные чертежи: IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 2 частей, 80x200x120



Габаритные чертежи: IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 2 частей, 80x200x120



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 2 частей, 80x200x120
RAL9005 черный

HDCR100168