

Технический паспорт изделия: HDCR100186

# IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 3 частей, 80x220x100

RAL9005 черный



## SCHRACK-Info

IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 3 отсеков, 80x220x100 R9005

Ширина: 800 мм

Высота: 2200 мм

Глубина: 1000 мм

Цвет: RAL 9005 глубокий черный

Класс защиты: IP20

Несущая способность (статическая): 250 Н/У

Расстояние до передней рамы: 112 мм

Расстояние между направляющими 19": 747 мм

Кабельный ввод: в верхней/нижней части

Дверные петли спереди/сзади: справа/справа

Состав:


- 12 19-дюймовых монтажных уголков с маркировкой U
- 3 передние двери, перфорированная (81% свободной площади)
- 3 задние двери, перфорированная (81% свободной площади)
- 3 разделительные полки
- 2 боковых панели, 2 детали, крепление на винтах
- 1 крыша, цельная, с кабельными вводами

- 1 панель перекрытия, цельная, с кабельными вводами
- 4 кабельных канала
- 4 регулируемые ножки с защитными колпачками
- 1 комплект заземления, включая центральную точку заземления


**Технические данные**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ширина нетто (мм)                       | 800,00            |
| Высота нетто (мм)                       | 2.200,00          |
| Глубина нетто (мм)                      | 1.000,00          |
| Цвет                                    | RAL 9005 (черный) |
| МЕ (1 единица 44,45 мм)                 | 45                |
| Вес нетто (кг)                          | 165,00            |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -10               |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 60                |
| Степень защиты                          | IP20              |

**Габаритные чертежи: IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 3 частей, 80x220x100**



**Габаритные чертежи: IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 3 частей, 80x220x100**



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IS-1 Шкаф колокации, состоящий из 3 частей, 80x220x100  
RAL9005 черный

HDCR100186