

Технический паспорт изделия : HSELS04SCG

19" патч-панель, 4 волокна, SC, SM, расширяемая. 1 юнит

RAL7035, PREMIUM



Технические данные

Ширина нетто (мм)	482,50
Высота нетто (мм)	43,60
Глубина нетто (мм)	211,50
Вес нетто (кг)	2,70
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70

Dimension drawing




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
19" патч-панель, 4 волокна, SC, SM, расширяемая. 1 юнит RAL7035, PREMIUM	HSELS04SCG
опциональные принадлежности	
Оптический патч-корд Duplex SC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29CC02F
Оптический патч-корд Duplex SC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29CC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29LC02F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29LC05F
Оптический патч-корд Duplex ST/SC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29TC02F
Оптический патч-корд Duplex ST/SC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29TC05F
Оптический патч-корд Duplex SC/FC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29CF02F
Оптический патч-корд Duplex SC/FC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29CF05F