


Технический паспорт изделия : HSELS120CR

Оптовол.Сплайс-коробка для DIN-рейки пуст., 6соед. SC-Duplex

включая комплектующие (PG и т. д.), КЛАССИЧЕСКИЙ, RAL7035



Технические данные

Ширина нетто (мм)	126,00
Высота нетто (мм)	35,20
Глубина нетто (мм)	155,65
Вес нетто (кг)	0,59
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Продукт	Пустой корпус

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптовол.Сплайс-коробка для DIN-рейки пуст., 6соед. SC-Duplex включая комплектующие (PG и т. д.), КЛАССИЧЕСКИЙ, RAL7035	HSELS120CR
опциональные принадлежности	
Оптовол. Соедин. SC-Duplex, пластик, OM3, керамич., флан. аква, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK03CP
Оптовол. Соедин. SC-Duplex, пластик, OM4, керамич., флан. теплый розовый, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK04CP
Оптовол. Соедин. SC-Duplex, пластик, OM5, керамич., флан. лаймово-зеленый, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK05CP
Оптовол. Соедин. SC-Duplex, пластик, OS2, керамич., флан. синий, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK09CP
Оптовол. Соедин. SC/APC-Duplex, пластик, OS2, керамич., флан. зеленый, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK09DP
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM3, 2,0м, Easy Strip, 12шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP03C122P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM4, 2,0м, Easy Strip, 12шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP04C122P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125мкм OM5, 2,0м, Easy Strip, 12шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP05C122P
Оптоволок. Пигтейл SC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 12шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09C122P
Оптовол. Пигтейл SC/APC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 12шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09D122P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM3, 2,0м, Easy Strip, 8 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP03C082P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM4, 2,0м, Easy Strip, 8шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP04C082P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM5, 2,0м, Easy Strip, 8 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP05C082P
Оптоволок. Пигтейл SC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 8 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09C082P
Оптовол. Пигтейл SC/APC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 8шт цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09D082P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM3, 2,0 м, Easy Strip, 4шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP03C042P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM4, 2,0м, Easy Strip, 4 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP04C042P
Оптовол. Пигтейл SC, 50/125 мкм OM5, 2,0м, Easy Strip, 4шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP05C042P

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Оптовол. Пигтейл SC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 4 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09C042P
Оптовол. Пигтейл SC/APC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 4шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09D042P