

Технический паспорт изделия : IG009401 --

Шкаф для прокладки кабелей, с рельеф.точк., 1дверца, разм.00

B=1100 Ш=471 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°, серия J



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Технические данные

Ширина нетто (мм)	471,00
Высота нетто (мм)	1.100,00

Технические данные - Продолжение

Глубина нетто (мм)	320,00
Вес нетто (кг)	22,57
EAN-код	4029155649922
Потеря мощности (W)	-217,71
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Тип	Шкаф кабельный распределительный KVS
Высота (мм)	1100
Ширина (мм)	440
Глубина (мм)	320
Количество дверей	1
Исполнение двери	однодверное ребристое
Замок	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Ударопрочность	IK10

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Шкаф для прокладки кабелей, с рельеф.точк., 1дверца, разм.00 В=1100 Ш=471 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°, серия J		IG009401
опциональные принадлежности		
Монтажная пластина для IG009401, В=985 Ш=375 Г=5 мм including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper		IG009441
Пластиковая рама основания, размеры 00/S3 и 0/S4 600/400 пластиковая рама, служащая основанием для цоколя		IG790328
Базовый наполнитель - гидрофобный Пакет 100 литров, водоотталкивающий - гидрофобный		IG790333
Базовый наполнитель керамзит, 4-8 мм, кругл., 50 л влагопоглощающий - керамзит, пакет 50 литров		IG790570
пенопластовая вставка, размер 00/S3/310 (впитывающий коврик)		IG793816
Цоколь, полиэстер, серия J, размер 00X, RAL7035 В=902 Ш=450 Г=310 мм		IG009311
Адаптер шины для KVS - IG009401, размер 00 (уп.= 2 шт.) Предварительная нарезка с помощью метчика М6		IG009461

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Модульное шасси 1-21K, 7 рядов, в сборе		IL148121-A
Передние панели из листовой стали		
Самонарезающий винт с линзообразной головкой M6 (уп.=4 шт.) for fastening the adapter bars IG900461--, IG009462--, IG009463-- and IG009465--		IG009000
Комплект для настен. монтажа, размер 00-2, для IG0094 и IG0095		IG009500
Пластина зазем-я д. настен.монтажа д. IG009401 --и IG009501 -- H=288 W=429 D=4mm		IG009421
Медная шинная сборка, 4-полюсн., 30x10 мм, для размера 00 Для IG009401 и IG009501	3400	IG00903100
Медная шина, 30x10 мм, для размера 00 Для IG009401 и IG009501	1120	IG009P3100
Крышка шины 100 мм для системы сборных шин 185 мм Монтаж на гайках с кольцевой вставкой M12		ISA05360
Цилиндр замка H36000 1006-2U		IL900381