

Технический паспорт изделия : IG009402--

Шкаф для прокладки кабелей, с рельеф.точк., 1 дверца, разм.0

B=1100 Ш=605 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°, серия J



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Технические данные

Ширина нетто (мм)	605,00
Высота нетто (мм)	1.100,00

Технические данные - Продолжение

Глубина нетто (мм)	320,00
Вес нетто (кг)	25,25
EAN-код	4029155144885
Потеря мощности (W)	-257,56
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Тип	Шкаф кабельный распределительный KVS
Высота (мм)	1100
Ширина (мм)	590
Глубина (мм)	320
Количество дверей	1
Исполнение двери	однодверное ребристое
Замок	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Ударопрочность	IK10

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Шкаф для прокладки кабелей, с рельеф.точк., 1 дверца, разм.0 В=1100 Ш=605 Г=320 мм, угол открытия дверцы 180°, серия J		IG009402
опциональные принадлежности		
Монтажная пластина для IG009402, В=985 Ш=500 Г=5 мм including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper		IG009442
Пластиковая рама основания, размеры 00/S3 и 0/S4 600/400 пластиковая рама, служащая основанием для цоколя		IG790328
Базовый наполнитель - гидрофобный Пакет 100 литров, водоотталкивающий - гидрофобный		IG790333
Базовый наполнитель керамзит, 4-8 мм, кругл., 50 л влагопоглощающий - керамзит, пакет 50 литров		IG790570
пенопластовая вставка, размер 0/S4/310 (впитывающий коврик)		IG793818
Цоколь, полиэстер, серия J, размер 0X, RAL7035 В=902 Ш=585 Г=310 мм		IG009312
Адаптер шины для KVS - IG009402, размер 0 (уп.= 2 шт.) Предварительная нарезка с помощью метчика М6		IG009462

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Модульное шасси 2-21K, 7 рядов, в сборе		IL148221-A
Передние панели из листовой стали		
Самонарезающий винт с линзообразной головкой M6 (уп.=4 шт.) for fastening the adapter bars IG900461--, IG009462--, IG009463-- and IG009465--		IG009000
Комплект для настен. монтажа, размер 00-2, для IG0094 и IG0095		IG009500
Пластина зазем-я д.настен.монтажа д.IG009402--и IG009502-- H=288 W=563 D=4mm		IG009422
Медная шинная сборка, 4-полюсн., 30x10 мм, для размера 0 Для IG009402 и IG009502	4550	IG0090310
Медная шина, 30x10 мм, для размера 0 Для IG009402 и IG009502	1440	IG009P310
Медная шинная сборка, 4-полюсн., 40x10 мм, для размера 0 Для IG009402 и IG009502	6160	IG0090410
Крышка шины 100 мм для системы сборных шин 185 мм Монтаж на гайках с кольцевой вставкой M12		ISA05360
Цилиндр замка H36000 1006-2U		IL900381