

Технический паспорт изделия : IG 131313T-

Корпус из полиамида с прозрачной крышкой, серый, 135x135x129mm



SCHRACK-Info

- Installation enclosure made of impact-resistant polyamide and GRP polyester (glass-fibre reinforced)
- Cover grey or transparent made of polycarbonate, cover screws made of polyamide
- Seal Polyurethane, fully insulated, halogen-free
- Protection class (EN 60529): IP66
- Impact resistance (EN 62262): IK09
- Self-extinguishing: Glow wire test 960°C
- RAL7035 Light grey
- Accessories: Bakelite or polyester mounting plates, intermediate frame (+62.5mm)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	135,00
Высота нетто (мм)	135,00
Глубина нетто (мм)	129,00
Вес нетто (кг)	0,32

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP66
Материал	Стеклопластик Поликарбонат
Цвет	RAL 7030
Ширина (мм)	135
Высота (мм)	129

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Корпус из полиамида с прозрачной крышкой, серый, 135x135x129mm	IG131313T
опциональные принадлежности	
Монтажная плата, бакелит, для корпуса: 135x135mm	IG1313MB