

Технический паспорт изделия : IG272717G-

# Корпус из полиэстера, серый, 270x270x171 mm



## SCHRACK-Info

- Installation enclosure made of impact-resistant polyamide and GRP polyester (glass-fibre reinforced)
- Cover grey or transparent made of polycarbonate, cover screws made of polyamide
- Seal Polyurethane, fully insulated, halogen-free
- Protection class (EN 60529): IP66
- Impact resistance (EN 62262): IK09
- Self-extinguishing: Glow wire test 960°C
- RAL7035 Light grey
- Accessories: Bakelite or polyester mounting plates, intermediate frame (+62.5mm)



## Технические данные

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ширина нетто (мм)  | 270,00 |
| Высота нетто (мм)  | 270,00 |
| Глубина нетто (мм) | 171,00 |
| Вес нетто (кг)     | 1,55   |

## Технические данные - Продолжение

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Степень защиты | IP66                       |
| Материал       | Стеклопластик Поликарбонат |
| Цвет           | RAL 7030                   |
| Ширина (мм)    | 270                        |
| Высота (мм)    | 171                        |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                         | Номер заказа |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Корпус из полиэстера, серый, 270x270x171 mm      | IG272717G    |
| <b>опциональные принадлежности</b>               |              |
| Монтажная плата, бакелит, для корпуса: 270x270mm | IG2727MB     |