

Технический паспорт изделия : IG273617G-

Корпус из полиэстера, серый, 270x360x171 mm



SCHRACK-Info

- Installation enclosure made of impact-resistant polyamide and GRP polyester (glass-fibre reinforced)
- Cover grey or transparent made of polycarbonate, cover screws made of polyamide
- Seal Polyurethane, fully insulated, halogen-free
- Protection class (EN 60529): IP66
- Impact resistance (EN 62262): IK09
- Self-extinguishing: Glow wire test 960°C
- RAL7035 Light grey
- Accessories: Bakelite or polyester mounting plates, intermediate frame (+62.5mm)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	360,00
Высота нетто (мм)	270,00
Глубина нетто (мм)	171,00
Вес нетто (кг)	1,79

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP66
Материал	Стеклопластик Поликарбонат
Цвет	RAL 7030
Ширина (мм)	360
Высота (мм)	171

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Корпус из полиэстера, серый, 270x360x171 mm	IG273617G
опциональные принадлежности	
Монтажная плата, бакелит, для корпуса: 270x360mm	IG2736MB
Промежуточная рамка 270x360x62,5mm	IG2736ZR