

Технический паспорт изделия : IG273620G-

## Корпус из полиэстера, серый, 270x360x201 mm



### SCHRACK-Info

- Installation enclosure made of impact-resistant polyamide and GRP polyester (glass-fibre reinforced)
- Cover grey or transparent made of polycarbonate, cover screws made of polyamide
- Seal Polyurethane, fully insulated, halogen-free
- Protection class (EN 60529): IP66
- Impact resistance (EN 62262): IK09
- Self-extinguishing: Glow wire test 960°C
- RAL7035 Light grey
- Accessories: Bakelite or polyester mounting plates, intermediate frame (+62.5mm)



### Технические данные

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Длина нетто (мм)  | 360,00 |
| Ширина нетто (мм) | 270,00 |
| Высота нетто (мм) | 201,00 |
| Вес нетто (кг)    | 1,90   |

## Технические данные - Продолжение

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Степень защиты | IP66                       |
| Материал       | Стеклопластик Поликарбонат |
| Цвет           | RAL 7030                   |
| Ширина (мм)    | 360                        |
| Высота (мм)    | 201                        |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                         | Номер заказа |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Корпус из полиэстера, серый, 270x360x201 mm      | IG273620G    |
| <b>опциональные принадлежности</b>               |              |
| Монтажная плата, бакелит, для корпуса: 270x360mm | IG2736MB     |
| Промежуточная рамка 270x360x62,5mm               | IG2736ZR     |