

Технический паспорт изделия : IG545420T-

Корпус из полиэстера с прозрачн.крышкой, 540x540x201 mm



SCHRACK-Info

- Installation enclosure made of impact-resistant polyamide and GRP polyester (glass-fibre reinforced)
- Cover grey or transparent made of polycarbonate, cover screws made of polyamide
- Seal Polyurethane, fully insulated, halogen-free
- Protection class (EN 60529): IP66
- Impact resistance (EN 62262): IK09
- Self-extinguishing: Glow wire test 960°C
- RAL7035 Light grey
- Accessories: Bakelite or polyester mounting plates, intermediate frame (+62.5mm)



Технические данные

Ширина нетто (мм)	540,00
Высота нетто (мм)	540,00
Глубина нетто (мм)	201,00
Вес нетто (кг)	4,68

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP66
Материал	Стеклопластик Поликарбонат
Цвет	RAL 7030
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	201

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Корпус из полиэстера с прозрачн.крышкой, 540x540x201 mm	IG545420T
опциональные принадлежности	
Монт.плата из армир.стелковолокна, для корпуса: 540x540mm	IG5454MP
Промежуточная рамка 540x540x62,5mm	IG5454ZR