


Технический паспорт изделия : IL1223450S

MV-шкаф учета 3r.9ZP Stahlbl.Fpl.m.RW H2130B760T200mm OOE

9 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 4 Ряды после счетчиков, 132
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Верхняя Австрия



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	760,00
Высота нетто (мм)	2.130,00
Глубина нетто (мм)	200,00
EAN-код	9004840633436
Потеря мощности (W)	-625,00
Тип	Комплект распределительного устройства и счетного прибора, "маскировочный" монтаж
Федеральная земля	Верхняя Австрия
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 7035
Ширина счетчика	3
МЕ (1 единица 44,45 мм)	45
Ряды счетчиков	3
Места расположения счетчиков	9
Степень защиты	IP20C
Ряды после счетчиков	4
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	132

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MV-шкаф учета 3r.9ZP Stahlbl.Fpl.m.RW H2130B760T200mm OOE	
9 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 4 Ряды после счетчиков, 132 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая IL122345OS	
сталь, Верхняя Австрия	
опциональные принадлежности	
Боковой профиль цоколя 200мм, (2шт)	IL091120
Фронтальный профиль цоколя, ширина 3	IL091030
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.	BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	