


Технический паспорт изделия : IL158442-A

Вставка распределительная KVN 60мм, 4-42K, 11-рядная

передние панели из листовой стали, подготовленные для установки в кабелепровод



Технические данные

Ширина нетто (мм)	940,00
Высота нетто (мм)	1.935,00
Глубина нетто (мм)	150,00
EAN-код	9004840958607
Тип	Монтажная распределительная вставка, подготовленная для монтажа в кабельном канале
Федеральная земля	Стандарт
Ширина счетчика	4
МЕ (1 единица 44,45 мм)	42
Серии проводки	11
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Вставка
Ширина модуля	462

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Вставка распределительная KVN 60мм, 4-42К, 11-рядная передние панели из листовой стали, подготовленные для установки в кабелепровод	IL158442-A
опциональные принадлежности	
Комплект заземления 300mm/ Yf 6mm ²	IL900099
Сальниковая панель в виде блистера, IP20С, 18 кабельных вводов 18-30 мм для IL001/006/009/036, ширина 2,3,4,5	IL900105
Фланец с 2 фланц. вставн. типа, размер 2, 426x130x18мм W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Комплект для накл.монтажа, для всех накл.корпусов Modul 2000	IL900020-F
Задняя панель K 4R-42	IL042442-F
Рама накл.монтажа с дверцей 4A-42 Sheet steel, RAL7035, 2 gland plates above and below	IL006442-F