


Технический паспорт изделия : IL170439BS

# УР-шкаф учета 3р. 12ЗР мет.панель.т.MW H1885B 1030T250mm Bgld

12 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 90  
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Бургенланд



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Технические данные

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)            | 1.030,00                                                                     |
| Высота нетто (мм)            | 1.885,00                                                                     |
| Глубина нетто (мм)           | 250,00                                                                       |
| EAN-код                      | 9004840646979                                                                |
| Потеря мощности (W)          | -649,00                                                                      |
| Тип                          | Комплект распределительного устройства и счетного устройства, скрытый монтаж |
| Федеральная земля            | Бургенланд                                                                   |
| Вставные компоненты          | Листовая сталь для передней панели                                           |
| Цвет                         | RAL 9016                                                                     |
| Ширина счетчика              | 4                                                                            |
| МЕ (1 единица 44,45 мм)      | 39                                                                           |
| Ряды счетчиков               | 3                                                                            |
| Места расположения счетчиков | 12                                                                           |
| Степень защиты               | IP20C                                                                        |
| Ряды после счетчиков         | 2                                                                            |
| Лицевая панель               | Листовая сталь                                                               |
| Основное описание            | Enclosure                                                                    |
| Ширина модуля                | 90                                                                           |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UP-шкаф учета 3г. 12ZP мет.панель.m.MW H1885B1030T250mm Bgld<br>12 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 90 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая IL170439BS<br>сталь, Бургенланд |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                   |              |
| Замок 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                                            | IL900200-F   |
| Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.                                                                                                                                                                | BK002401     |
| Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                                          | IL900251     |
| Соединительный кронштейн, установленный вертикально<br>2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12                                                                                                                        | IL369001     |
| Замок с двумя ключами                                                                                                                                                                                                | IL900201-F   |
| BEWAG-замок, с вкладышем                                                                                                                                                                                             | IL900380     |