


Технический паспорт изделия : IL172445UV

UP-Распред.шкаф 4ZB-45HE Stb. VLBG Fpl.m.MW H2160B1030T250mm

8 Серии проводки, 675 Ширина модуля, Форарльберг, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.030,00
Высота нетто (мм)	2.160,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840657159
Потеря мощности (W)	-738,00
Тип	Комплект распределительного устройства и установочного устройства, скрытый монтаж
Федеральная земля	Форарльберг
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 9016
Ширина счетчика	4
МЕ (1 единица 44,45 мм)	45
Степень защиты	IP20C
Серии проводки	8
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Distribution Board

Технические данные - Продолжение

Ширина модуля

| 675

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
UP-Распред.шкаф 4ZB-45HE Stb. VLBG Fpl.m.MW H2160B1030T250mm 8 Серии проводки, 675 Ширина модуля, Форарльберг, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	IL172445UV
опциональные принадлежности	
Замок 61005 with 1 key	IL900200-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.	BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Соединительный кронштейн, установленный вертикально 2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12	IL369001
Замок с двумя ключами	IL900201-F