


Проходная клеммная колодка ТВ 6 I BU

Соединение: винтовое соединение, 1.5 мм² - 6 мм², AWG: 16 - 8, цвет: син., монтаж на: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32



Технические данные

Глубина нетто (мм)	47,00
Ширина нетто (мм)	8,20
Высота нетто (мм)	42,50
Вес нетто (кг)	0,01
EAN-код	4046356648240
Потеря мощности (W)	1,31
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	120
Основное описание	Terminal
Система	Резьбовая клемма
Серия	TB
Исполнение	Проходная клемма
Max. cross section, solid wire (mm ²)	6
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	6
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	6
Min. cross section, solid wire (mm ²)	1,5
Min. cross section, flexible wire (mm ²)	1,5

Технические данные - Продолжение

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	1,5
Поперечное сечение (mm ²)	6
Цвет	синий
Номинальный ток (A)	41

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Проходная клеммная колодка TB 6 I BU	IP3057681
Соединение: винтовое соединение, 1.5 мм ² - 6 мм ² , AWG: 16 - 8, цвет:син., монтаж на: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32	
опциональные принадлежности	
Концевой кронштейн CLIPFIX 15,для закрепления на NS 15 DIN-рейке, Защелкивающийся концевой кронштейн, цвет: серый	IP3022263
Концевой кронштейн CLIPFIX 35-5, для NS 35/7,5 или NS 35/15	IP3022276
Быстросъемный концевой зажим, с опцией маркировки, ширина: 5.15 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн CLIPFIX 35, для NS 35/7,5 DIN -рейка или NS 35/15, Быстросъемный концевой зажим с опцией маркировки, ширина: 9.5 мм, цвет: серый	IP3022218
концевой кронштейн E/UK	IP1201442
Концевой зажим, ширина: 9.5 мм, высота: 35.3 мм, длина: 50.5 мм, цвет: серый	
концевой кронштейн E/UK 1	IP1201413
концевые зажимы для закрепления концов двух- и трехуровневых клеммных колодок, ширина: 10 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MBK	IP1401637
коневой зажим, ширина: 6.2 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MK 1	IP1421659
коневой зажим, ширина: 6 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/NS 35 N	IP0800886
Концевой зажим, ширина: 9,5 мм, цвет: серый	
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 1-30 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196001
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 31-60 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196031
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 61-90 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196061
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 91-120 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196091

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 121-150 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196121
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 151-180 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196151
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 181-210 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196181
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 211-240 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196211
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 241-270 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196241
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 271-300 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196271
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 301-330 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196301
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 331-360 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196331
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 361-390 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196361
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 391-420 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196391
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 421-450 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196421
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 451-480 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196451
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 481-510 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196481
маркер клеммной колодки ZB 8, прозрачный	
планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP1052002
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера	
1-10, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520151
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера	
11-20, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520152
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера	
21-30, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520153

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520154
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520155
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520156
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера 61-70, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520157
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера 71-80, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520158
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера 81-90, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP10520159
маркер клеммной колодки ZB 8, порядковые номера 91-100, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 8.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 10.5 x 8.15 мм	IP1052015H
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, прозрачный планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP0808781
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 1-10, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088041
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088042
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088043
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088044

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088045
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088046
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 61-70, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088047
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 71-80, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088048
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 81-90, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP08088049
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 8, порядковые номера 91-100, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 8 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 8.15 мм	IP0808804H
Торцевая крышка D-TB 4/10	IP3059809
Торцевая крышка, длина: 42.5 мм, ширина: 1.8 мм, высота: 35.9 мм, цвет: темно-серый	
Несъемный мост SCBI 10-8	IP3246133
Несъемный мост, количество полюсов: 10, цвет: цвет: серебристый	
Вставной мост INB 10-8	IP3246191
Вставной мост, количество полюсов: 10, цвет: серый	
Изоляционная пластина TS-TB	IP3062838
Изоляционная пластина, длина: 22 мм, высота: 22 мм, цвет: темно-серый	
Разделительный лист, ATP-TB	IP3046272
Разделительный лист, длина: 56 мм, ширина: 3 мм, высота: 45.7 мм, цвет: темно-серый	
Отвертка 1 x 4 (SZS 1.0X4.0 VDE)	IP1205066
Отвертка, шлицевая отвертка, изоляция ВДЕ, размер: 1.0 x 4.0 x 100 мм, 2-компонетный захват, с жесткой посадкой	