


Блок ножевых клемм отключения PT 1,5/S-TWIN-MT BU

Вставное подключение, 0,14 мм² – 1,5 мм², AWG: 26 – 14, 10 A, 400 В, длина: 67,8 мм, ширина: 3,5 мм, синий



Технические данные

Глубина нетто (мм)	30,50
Ширина нетто (мм)	3,50
Высота нетто (мм)	67,80
Вес нетто (кг)	0,01
EAN-код	4046356905596
Потеря мощности (W)	0,56
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	120
Основное описание	Terminal
Система	Push-In
Серия	PT
Исполнение	Knife disconnect terminal
Max. cross section, solid wire (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	1
Min. cross section, solid wire (mm ²)	0,14

Технические данные - Продолжение

Min. cross section, flexible wire (mm ²)	0,14
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Поперечное сечение (mm ²)	1.5
Цвет	синий
Номинальный ток (A)	10

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Блок ножевых клемм отключения PT 1,5/S-TWIN-MT BU	IP3210312
Вставное подключение, 0,14 мм² – 1,5 мм², AWG: 26 – 14, 10 A, 400 В, длина: 67,8 мм, ширина: 3,5 мм, синий	
опциональные принадлежности	
Концевой кронштейн CLIPFIX 15,для закрепления на NS 15 DIN-рейке, Защелкивающийся концевой кронштейн, цвет: серый	IP3022263
Концевой кронштейн CLIPFIX 35-5, для NS 35/7,5 или NS 35/15	IP3022276
Быстросъемный концевой зажим, с опцией маркировки, ширина: 5.15 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн CLIPFIX 35, для NS 35/7,5 DIN -рейка или NS 35/15, Быстросъемный концевой зажим с опцией маркировки, ширина: 9.5 мм, цвет: серый	IP3022218
концевой кронштейн E/UK	IP1201442
Концевой зажим, ширина: 9.5 мм, высота: 35.3 мм, длина: 50.5 мм, цвет: серый	
концевой кронштейн E/UK 1	IP1201413
концевые зажимы для закрепления концов двух- и трехуровневых клеммных колодок, ширина: 10 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MBK	IP1401637
коневой зажим, ширина: 6.2 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MK 1	IP1421659
коневой зажим, ширина: 6 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/NS 35 N	IP0800886
Концевой зажим, ширина: 9,5 мм, цвет: серый	
маркер клеммной колодки ZB 3,5, прозрачный	IP0829414
планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 10.5 мм	
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера	IP08014041
1-10,планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 10.5 мм	

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 10.5 мм	IP08014042
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 10.5 мм	IP08014043
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 10.5 мм	IP08014044
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 10.5 мм	IP08014045
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 10.5 мм	IP08014046
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 61-70	IP08014047
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 71-80	IP08014048
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 81-90	IP08014049
маркер клеммной колодки ZB 3,5, порядковые номера 91-100	IP0801404H
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, прозрачный планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 5.2 мм	IP0829392
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 1-10, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 5.2 мм	IP08014061
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 5.2 мм	IP08014062
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 5.2 мм	IP08014063
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 5.2 мм	IP08014064

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения IP08014065 шрифта: 3.5 x 5.2 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения IP08014066 шрифта: 3.5 x 5.2 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 61-70, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения IP08014067 шрифта: 3.5 x 5.2 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 71-80, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения IP08014068 шрифта: 3.5 x 5.2 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 81-90, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения IP08014069 шрифта: 3.5 x 5.2 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 3,5, порядковые номера 91-100, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 3.5 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 3.5 x 5.2 мм	IP0801406H
Торцевая крышка D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 Торцевая крышка, длина: 67,8 мм, ширина: 0,8 мм, высота: 24,3 мм, цвет: серый	IP3210313
Торцевая крышка D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG Торцевая крышка, длина: 67,8 мм, ширина: 0,8 мм, высота: 24,3 мм, цвет: оранжевый	IP3210314
Встраиваемый мост FBS 2-3,5 Встраиваемый мост, шаг: 3.5 мм, количество полюсов: 2, цвет: красн.	IP3213014
Встраиваемый мост FBS 3-3,5 Встраиваемый мост, шаг: 3.5 мм, количество полюсов: 3, цвет: красн.	IP3213027
Съемная перемычка FBS 4-3,5 Съемная перемычка, шаг: 3,5 мм, кол-во полюсов: 4, цвет: красный	IP3213030
Съемная перемычка FBS 5-3,5 Съемная перемычка, шаг: 3,5 мм, кол-во полюсов: 5, цвет: красный	IP3213043
Встраиваемый мост FBS 10-3,5 Встраиваемый мост, шаг: 3.5 мм, количество полюсов: 10, цвет: красн.	IP3213056
Съемная перемычка FBS 20-3,5 Съемная перемычка, шаг: 3,5 мм, кол-во полюсов: 20, цвет: красный	IP3213069
Отвертка 0.4 x 2.5 (SZF 0-0.4X2.5) Приводное устройство, дл клеммных колодок ST, также используется как профилированная отвертка, размер: 0.4 x 2.5 x 75 IP1204504 мм, 2-элементный зажим, захват с жесткой посадкой	

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Диагностическая заглушка MPS-MT	IP0201744
Диагностическая заглушка, цвет: серебристый	
Изоляционная манжета MPS-IH RD	IP0201676
Изоляционная манжета, цвет: красн.	