


Технический паспорт изделия : IP3211793-

## Двухуровневый блок зажимов РТТВ 4 ВU

Сечение: 0,2 – 6 мм<sup>2</sup>, AWG: 24 – 10, вставное подключение, ширина: 6,2 мм, синий, NS 35/7,5, NS 35/15



### Технические данные

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Глубина нетто (мм)                                                | 47,50                |
| Ширина нетто (мм)                                                 | 6,20                 |
| Высота нетто (мм)                                                 | 83,50                |
| Вес нетто (кг)                                                    | 0,01                 |
| EAN-код                                                           | 4046356482714        |
| Потеря мощности (W)                                               | 1,02                 |
| мин. температура окружающей среды (°C)                            | -40                  |
| макс. температура окружающей среды (°C)                           | 120                  |
| Основное описание                                                 | Terminal             |
| Система                                                           | Push-In              |
| Серия                                                             | РТ                   |
| Исполнение                                                        | Двухуровневая клемма |
| Max. cross section, solid wire (mm <sup>2</sup> )                 | 6                    |
| Max. cross section, flexible wire (mm <sup>2</sup> )              | 4                    |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 4                    |
| Min. cross section, solid wire (mm <sup>2</sup> )                 | 0,20                 |
| Min. cross section, flexible wire (mm <sup>2</sup> )              | 0,20                 |

## Технические данные - Продолжение

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm²) | 0,25  |
| Поперечное сечение (mm²)                             | 4     |
| Цвет                                                 | синий |
| Номинальный ток (A)                                  | 28    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                          | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Двухуровневый блок зажимов PTTB 4 BU<br>Сечение: 0,2 – 6 мм², AWG: 24 – 10, вставное подключение, ширина: 6,2 мм, синий, NS 35/7,5, NS 35/15                                                      | IP3211793    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                |              |
| Концевой кронштейн CLIPFIX 15, для закрепления<br>на NS 15 DIN-рейке, Защелкивающийся концевой кронштейн, цвет: серый                                                                             | IP3022263    |
| Концевой кронштейн CLIPFIX 35-5, для NS 35/7,5 или NS 35/15<br>Быстросъемный концевой зажим, с опцией маркировки, ширина: 5.15 мм, цвет: серый                                                    | IP3022276    |
| Концевой кронштейн CLIPFIX 35, для NS 35/7,5 DIN -рейка<br>или NS 35/15, Быстросъемный концевой зажим с опцией маркировки, ширина: 9.5 мм, цвет: серый                                            | IP3022218    |
| концевой кронштейн E/UK<br>Концевой зажим, ширина: 9.5 мм, высота: 35.3 мм, длина: 50.5 мм, цвет: серый                                                                                           | IP1201442    |
| концевой кронштейн E/UK 1<br>концевые зажимы для закрепления концов двух- и трехуровневых клеммных колодок, ширина: 10 мм, цвет: серый                                                            | IP1201413    |
| Концевой кронштейн E/MBK<br>концевой зажим, ширина: 6.2 мм, цвет: серый                                                                                                                           | IP1401637    |
| Концевой кронштейн E/MK 1<br>концевой зажим, ширина: 6 мм, цвет: серый                                                                                                                            | IP1421659    |
| Концевой кронштейн E/NS 35 N<br>Концевой зажим, ширина: 9,5 мм, цвет: серый                                                                                                                       | IP0800886    |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>1-10, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 6.2 x 10.5 мм  | IP10510161   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>11-20, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 6.2 x 10.5 мм | IP10510162   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>21-30, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм | IP10510163   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                           |              |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>31-40, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм            | IP10510164   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>41-50, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм            | IP10510165   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>51-60, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм            | IP10510166   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>61-70, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 6.2 x 10.5 мм            | IP10510167   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>71-80, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм            | IP10510168   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>81-90, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм            | IP10510169   |
| маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера<br>91-100, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм           | IP1051016H   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, прозрачный<br>планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм               | IP0808710    |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>1-10, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм  | IP08087491   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>11-20, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм | IP08087492   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>21-30, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм | IP08087493   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>31-40, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм | IP08087494   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                      | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                            |              |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>41-50, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм  | IP08087495   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>51-60, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм  | IP08087496   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>61-70, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм  | IP08087497   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>71-80, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм  | IP08087498   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>81-90, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения<br>шрифта: 5.15 x 6.15 мм  | IP08087499   |
| маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера<br>91-100, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для<br>нанесения шрифта: 5.15 x 6.15 мм | IP0808749H   |
| крышка D-STTB 4                                                                                                                                                                                               | IP3030462    |
| торцевая крышка, длина: 83,5 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 39,7 мм, цвет : серый                                                                                                                                |              |
| Встраиваемый мост FBS 2-6                                                                                                                                                                                     | IP3030336    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, длина: 23 мм, ширина: 10.7 мм, количество полюсов: 2, цвет: красн.                                                                                                            |              |
| Встраиваемый мост FBS 3-6                                                                                                                                                                                     | IP3030242    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, длина: 23 мм, ширина: 16,9 мм, количество полюсов: 3, цвет: красн.                                                                                                            |              |
| Встраиваемый мост FBS 4-6                                                                                                                                                                                     | IP3030255    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, длина: 23 мм, ширина: 23,1 мм, количество полюсов: 4, цвет: красн.                                                                                                            |              |
| Встраиваемый мост FBS 5-6                                                                                                                                                                                     | IP3030349    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, длина: 23 мм, ширина: 29.3 мм, количество полюсов: 5, цвет: красн.                                                                                                            |              |
| Встраиваемый мост FBS 10-6                                                                                                                                                                                    | IP3030271    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, длина: 23 мм, ширина: 60.3 мм, количество полюсов: 10, цвет: красн.                                                                                                           |              |
| Встраиваемый мост FBS 20-6                                                                                                                                                                                    | IP3030365    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, длина: 23 мм, ширина: 122.3 мм, количество полюсов: 20, цвет: красн.                                                                                                          |              |
| встраиваемый мост FBSR 2-6                                                                                                                                                                                    | IP3033715    |
| встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, количество полюсов: 2, цвет: красн.                                                                                                                                           |              |
| Встраиваемый мост FBSR 3-6                                                                                                                                                                                    | IP3001594    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, количество полюсов: 3, цвет: красн.                                                                                                                                           |              |
| Встраиваемый мост FBSR 4-6                                                                                                                                                                                    | IP3001595    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, количество полюсов: 4, цвет: красн.                                                                                                                                           |              |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                   | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                         |              |
| Встраиваемый мост FBSR 5-6                                                                                                                                                 | IP3001596    |
| Встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, количество полюсов: 5, цвет: красн.                                                                                                        |              |
| встраиваемый мост FBSR 10-6                                                                                                                                                | IP3033716    |
| встраиваемый мост, шаг: 6.2 мм, количество полюсов: 10, цвет: красн.                                                                                                       |              |
| Отвертка 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)                                                                                                                                        | IP1204517    |
| Приводное устройство, дл клеммных колодок ST, также используется как профилированная отвертка, размер: 0.6 x 3.5 x 100 мм, 2-элементный зажим, с захват с жесткой посадкой |              |