

Проходная клеммная колодка ТВ 4 I

Соединение: винтовое соединение, количество полюсов: 1, 0.5 мм² - 6 мм², AWG: 20 - 10, цвет: темно-серый, для: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32



Технические данные

Глубина нетто (мм)	47,00
Ширина нетто (мм)	6,20
Высота нетто (мм)	42,50
Вес нетто (кг)	0,01
EAN-код	4046356608404
Потеря мощности (W)	1,02
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	120
Основное описание	Terminal
Система	Резьбовая клемма
Серия	ТВ
Исполнение	Проходная клемма
Max. cross section, solid wire (mm ²)	6
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	4
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	4
Min. cross section, solid wire (mm ²)	0,5
Min. cross section, flexible wire (mm ²)	0,5

Технические данные - Продолжение

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,5
Поперечное сечение (mm ²)	4
Цвет	темно-серый
Номинальный ток (A)	32

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Проходная клеммная колодка TB 4 I	
Соединение: винтовое соединение, количество полюсов: 1, 0.5 мм ² - 6 мм ² , AWG: 20 - 10, цвет: темно-серый, для: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32	IP3246324
опциональные принадлежности	
Концевой кронштейн CLIPFIX 15, для закрепления на NS 15 DIN-рейке, Защелкивающийся концевой кронштейн, цвет: серый	IP3022263
Концевой кронштейн CLIPFIX 35-5, для NS 35/7,5 или NS 35/15	IP3022276
Быстросъемный концевой зажим, с опцией маркировки, ширина: 5.15 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн CLIPFIX 35, для NS 35/7,5 DIN -рейка или NS 35/15, Быстросъемный концевой зажим с опцией маркировки, ширина: 9.5 мм, цвет: серый	IP3022218
концевой кронштейн E/UK	IP1201442
Концевой зажим, ширина: 9.5 мм, высота: 35.3 мм, длина: 50.5 мм, цвет: серый	
концевой кронштейн E/UK 1	IP1201413
концевые зажимы для закрепления концов двух- и трехуровневых клеммных колодок, ширина: 10 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MBK	IP1401637
концевой зажим, ширина: 6.2 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MK 1	IP1421659
концевой зажим, ширина: 6 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/NS 35 N	IP0800886
Концевой зажим, ширина: 9,5 мм, цвет: серый	
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 1-30 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196001
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 31-60 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196031
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 61-90 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196061

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 91-120 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196091
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 121-150 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196121
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 151-180 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196151
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 181-210 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196181
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 211-240 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196211
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 241-270 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196241
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 271-300 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196271
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 301-330 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196301
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 331-360 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196331
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 361-390 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196361
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 391-420 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196391
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 421-450 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196421
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 451-480 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196451
Маркировочные ярлыки клемм TB и ST, 481-510 (2 шт. для каждой клеммы) Маркировочные ярлыки зажимов Phoenix, серия TB и ST	IP196481
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 1-10, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510161
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510162
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510163

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510164
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510165
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510166
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 61-70, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510167
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 71-80, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510168
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 81-90, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP10510169
маркер клеммной колодки ZB 6, порядковые номера 91-100, планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 6.2 x 10.5 мм	IP1051016H
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, прозрачный планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 6.15 мм	IP0808710
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 1-10, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 6.15 мм	IP08087491
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 11-20, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 6.15 мм	IP08087492
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 21-30, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 6.15 мм	IP08087493
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 31-40, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 6.15 мм	IP08087494

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 41-50, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения IP08087495 шрифта: 5.15 x 6.15 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 51-60, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения IP08087496 шрифта: 5.15 x 6.15 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 61-70, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения IP08087497 шрифта: 5.15 x 6.15 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 71-80, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения IP08087498 шрифта: 5.15 x 6.15 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 81-90, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения IP08087499 шрифта: 5.15 x 6.15 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 6, порядковые номера 91-100, планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 6.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 6.15 мм	IP0808749H
Торцевая крышка D-TB 4/10 Торцевая крышка, длина: 42.5 мм, ширина: 1.8 мм, высота: 35.9 мм, цвет: темно-серый	IP3059809
Несъемный мост SCBI 10-6 Несъемный мост, количество полюсов: 10, цвет: цвет: серебристый	IP3246120
Вставной мост INB 10-6 Вставной мост, количество полюсов: 10, цвет: серый	IP3246188
Изоляционная пластина TS-TB Изоляционная пластина, длина: 22 мм, высота: 22 мм, цвет: темно-серый	IP3062838
Разделительный лист, ATP-TB Разделительный лист, длина: 56 мм, ширина: 3 мм, высота: 45.7 мм, цвет: темно-серый	IP3046272
Испытательное гнездо TPS 3/10/4 Испытательное гнездо, цвет: цвет: серебристый	IP3246230
	IP1212602