

Технический паспорт изделия : KCRC1260F-

Улич.навес от дождя с фильтр.вент.540 м3/ ч, Ш=1200 Г=600 мм

из алюминия, RAL7035, подходит для шкафа из нержавеющей стали KCIX201262 и
уличного шкафа KCOX201262




SCHRACK-Info

Outdoor rain canopy with filter fan 540m3/h, W=1200 D=600mm

Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.200,00
Высота нетто (мм)	100,00
Глубина нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	15,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	80
Степень защиты	IP54
Материал	Алюминий
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Cooling output with downstream filter IP54 (W/K)	174
Производительность по воздуху IP54 (m³/h)	540

**Габаритные чертежи: Улич.навес от дождя с фильтр.вент.540 м3/ч, Ш=1200
Г=600 мм**



[mm]

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Улич.навес от дождя с фильтр.вент.540 м3/ч,Ш=1200 Г=600 мм из алюминия,RAL7035,подходит для шкафа из нержавеющей стали KCIX201262 и уличного шкафа KCOX201262	KCRC1260F