

Алюм. 2 QPAR111, Настен. и потолочн. свет., черный, макс. 75Вт



Информация о товаре

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED QPAR111 Leuchtmittel. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Осветительное устройство /лампа	ES 111
Illuminant incl.	no
Патрон	GU10
Мощность (W)	max. 75
Рабочее напряжение AC (V)	230

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Длина (мм)	300
Ширина (мм)	90
Высота (мм)	180
опциональные принадлежности	LI1005274-; LI1005282-; LI1005297-
ДхШхВ мм	300x90x180

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Алюм. 2 QPAR111, Настен. и потолочн. свет., черный, макс. 75Вт	LI1000703
опциональные принадлежности	
QPAR111 GU10, LED lamp transparent 8W 2,7K CRI90 38° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005274
QPAR111 GU10, LED lamp silver 12,5W 4000K CRI90 30° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005282
LED-Illuminance 12W, 670lm, 927,55°, GU10, IP20, aluminium LED main voltage illuminant gerichtet	LI1005297