

EUTRAC 3-фазн. тракт, 3 м, бел. RAL 9016



Информация о товаре

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Технические данные

Класс защиты	I
Вид осветительного устройства	Accessory
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Размер выреза мм (мм)	3000x40
Установка глубины (мм)	41
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Длина (мм)	3000
Ширина (мм)	59
Высота (мм)	41
опциональные принадлежности	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--

Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм	3000х59х41
Вырез мм	3000х40

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
EUTRAC 3-фазн. тракт, 3 м, бел. RAL 9016	L11001532
опциональные принадлежности	
EUTRAC встр. для 3-фазн. утаплив. тракт, бел. RAL 9016	L11001533
Schutzleiter links, weiß, RAL 9016	
встр.для 3-фазн.утаплив.тракт,protectionconductor прав.,бел.	L11001534
EUTRAC торц. загл. для 3-фазн. утаплив. тракт, бел. RAL 9016	L11001538
EUTRAC продольн.соед.муфта, эл.и мех.,3 Ph, бел.RAL 9016	L11001539
L-соед.муфта f.3-фазн.утаплив.тракт,наружн.защ.проводник,бел	L11001536
L-соед.муфта f.3-фазн.утаплив.тракт,внутр.защ.проводник,бел.	L11001537
Пружинный зажим для 3х фаз. встраиваемых шин, бшт, белый	L1145551