

Технический паспорт изделия : LI1002854-

KALU 860лк 3000K 230В 95° цвет - черный

1-фазн. рельсовый прожектор



Информация о товаре

Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 1 Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch das verbaute LED Modul wird eine hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit G53 Sockel, sowie GX53 Sockel für das 1- und 3-Phasen System verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Технические данные

Световой поток (lm)	970
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	25000
С регулируемой яркостью	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C) да
Класс энергоэффективности	F
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/ шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Угол освещения (°)	95
Мощность (W)	13
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Монтаж	Шинопровод
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Длина (мм)	120
Ширина (мм)	105
Высота (мм)	150
Диаметр (мм)	105
опциональные принадлежности	Ш143010--; Ш143020--; Ш1002151 -
ДхШхВ мм	120x105x150
ØхН мм	105x150

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
KALU 860лк 3000K 230В 95° цвет - черный 1-фазн. рельсовый прожектор	LI1002854
опциональные принадлежности	
1-контурн. выс.вольтн.тракт, откр.уст., цвет черный, 1м	LI143010
1-контурн. выс.вольтн.тракт, откр.уст., цвет черный, 2м	LI143020
1-фазная шина 240В, накладной монтаж, черная, 3м	LI1002151