

Технический паспорт изделия : LI1002980-

NOTAPO WL 1 6лк 3000K 700mA цвет - белый

Св./диодн. утопленный настенный светильник



Информация о товаре

Aluminium Wandeinbauleuchte NOTAPO II WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die NOTAPO II Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Технические данные

Световой поток (lm)	6
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	35000
С регулируемой яркостью	нет
Класс энергоэффективности	G
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	2,20

Технические данные - Продолжение

Operation current mA (mA)	700
Монтаж	Пристраивание стены
Размер выреза мм (мм)	173x28
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	38
Ширина (мм)	36
Высота (мм)	180
опциональные принадлежности	LI1002981-; LI464142--; LI1008657-
ДхШхВ мм	38x36x180
Вырез мм	173x28

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NOTARO WL 1 6лк 3000K 700mA цвет - белый Св./диодн. утопленный настенный светильник	LI1002980
опциональные принадлежности	
Монтажная коробка для NOTARO WL цвет - черный	LI1002981
LED ПРИВОД 10 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения, с функцией диммирования	LI464142
LED driver 4W 700mA	LI1008657