

Технический паспорт изделия : LI1004665-

OCULUS CW Светильник 10,5 Вт, 2000-3000K, 230 В, IP20, цвет

белый Настенный, потолочный светильник, DIM-TO-WARM (функция диммирования и регулировки цветовой температуры)



Информация о товаре

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Технические данные

Световой поток (lm)	36 - 780
Цвет освещения	теплый белый candle light white
Цветовая температура (K)	2000-3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	Dim-to-Warm trailing edge dimmable (C) да

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	10,50
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	250
Цвет	белый
Материал	Стекло Алюминий
Длина (мм)	115
Ширина (мм)	115
Высота (мм)	185
Диаметр (мм)	115
ДхШхВ мм	115x115x185
ØxH мм	115x185

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

OCULUS CW Светильник 10,5 Вт, 2000-3000K, 230 В, IP20, цвет

LI1004665

белый Настенный, потолочный светильник, DIM-TO-WARM (функция диммирования и регулировки цветовой температуры)