

Технический паспорт изделия : LI1004771 -

ONE 40 3-фазн. 15,2 Вт, 4000K, 115°, 230 В, DALI, IP20,

цвет черный 3-фазный светильник



Информация о товаре

Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine naturgetreue Farbwiedergabe der in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbaren Leuchte. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

Технические данные

Световой поток (lm)	670
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	DALI да
Класс защиты	II
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	115

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	15,20
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	400
Высота (мм)	105
Диаметр (мм)	400
опциональные принадлежности	EHDALIDIM-
ДхШхВ мм	400x400x105
ØxH мм	400x105

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ONE 40 3-фазн. 15,2 Вт, 4000K, 115°, 230 В, DALI, IP20, цвет черный 3-фазный светильник	LI1004771
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM