


Технический паспорт изделия : LI1005327-

# NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 55° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)     | 690                       |
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 55                        |
| Мощность (W)            | 8,60                      |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 90                      |
| Длина (мм)              | 100                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |            |
|--------------|------------|
| Ширина (мм)  | 100        |
| Высота (мм)  | 63,50      |
| Диаметр (мм) | 100        |
| ДхШхВ мм     | 100x100x64 |
| ØхН мм       | 100x64     |
| Вырез мм     | Ø 90       |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 55° 927 black/chrome

LI1005327

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!