

Технический паспорт изделия : LI1005328-

NUMINOS® MOVE S 670lm 250mA 20° 927 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	670
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	100
Высота (мм)	63,50
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x64
ØхН мм	100x64
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE S 670lm 250mA 20° 927 white/black

LI1005328

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!