

Технический паспорт изделия : LI1005337-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	690
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100
Ширина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	63,50
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x64
ØхН мм	100x64
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 930 black

LI1005337

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!